

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Loiça Capota de Alta Desinfecção 400V

Informacoes do Produto

SKU:	SM1303361	Modelo:	1303361
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1303361

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça capota profissional 400V, alta desinfeção. Cesto 500x500mm, altura útil 430mm. Ideal para Horeca. Baixo consumo de água/ciclo (2,8L).

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça Industrial — Principais Vantagens

Desenvolvida para as exigências do setor Horeca e hotelaria, esta máquina de lavar loiça (*dishwasher*) de capota garante uma desinfeção superior, cumprindo rigorosamente a norma DIN 10534. A inovadora função THERMAL LOCK assegura que o enxaguamento é sempre realizado à temperatura ideal, eliminando bactérias e garantindo a máxima higiene para a sua loiça.

Com um sistema de enxaguamento a alta temperatura constante e uma bomba de pressão potente, esta máquina assegura uma limpeza eficaz e uma desinfeção completa, essencial para qualquer cozinha profissional. O design ergonómico com ângulos arredondados não só previne a acumulação de sujidade, como também facilita a limpeza, otimizando as operações diárias e mantendo os mais elevados padrões de higiene.

Usufrua de uma significativa poupança de água e energia, graças ao volume de cuba compacto e aos braços de lavagem Hydroblade™ redesenhados, que otimizam a eficácia da lavagem. O sistema de filtragem de 3 etapas mantém a água de lavagem em condições ideais, garantindo uma performance consistente e uma vida útil prolongada do equipamento.

Aplicações

Este equipamento é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes de médio e grande porte, hotéis, cozinhas industriais, bares e cantinas com elevado volume de serviço de loiça. A sua alta capacidade de carga, apta para tabuleiros GN 1/1 e Euronorm, torna-a uma solução versátil para as mais diversas necessidades de lavagem, desde pratos e copos a utensílios de cozinha.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	430 mm

Característica	Detalhe
Ciclos de Lavagem	6
Duração do Ciclo(s)	60 / 90 / 100 / 150 / 210 segundos
Produção Cestos / Hora	60 / 40 / 36 / 24 / 17
Capacidade do Caldeirão	12 litros
Capacidade da Cuba	25 litros
Consumo de Água / Ciclo	2,8 litros
Consumo Energético / Ciclo	0,22 kWh
Potência da Bomba	1000 W / 1,3 Hp
Potência da Cuba	2500 W
Potência da Caldeira	9000 W
Potência Total	10000 W
Alimentação Elétrica	400 V / 50 Hz / 3N~ (16 A)
Dimensões Exteriores (Largura)	648 mm (com alça: 725 mm)
Dimensões Exteriores (Profundidade)	756 mm (com alça: 835 mm)
Dimensões Exteriores (Altura)	2000 mm / 1508 mm
Proteção Anti-humidade	IP65 no painel de comandos
Certificação	WRAS