

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Máquina de Lavar Louça de Capota UX-120BCD com Sani-Control

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM1303362	<b>Modelo:</b>	1303362
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	1303362

### Descricao Resumida

Máquina de lavar louça de capota profissional, 500x500 mm. Desinfecção garantida (DIN 10534) com enxaguamento a alta temperatura. Até 60 cestos/hora.

## Descricao Completa

### Máquina de Lavar Louça de Capota — Principais Vantagens

Concebido para responder às exigências do setor HORECA e hotelaria, este equipamento de lavagem (também conhecido como lava-louça profissional) assegura uma desinfecção superior, cumprindo rigorosamente a norma DIN 10534. A tecnologia avançada garante um enxaguamento a alta temperatura constante, fundamental para a higiene e segurança alimentar do seu estabelecimento. A bomba de pressão integrada otimiza o fluxo e a cobertura, resultando numa lavagem eficaz e num brilho impecável da sua loiça, ao mesmo tempo que assegura um tratamento delicado para itens mais frágeis.

A ergonomia e durabilidade são prioridades neste modelo, apresentando um design que minimiza a acumulação de sujidade e facilita a limpeza diária. O reduzido volume da cuba contribui para uma significativa poupança de água, demonstrando um compromisso com a eficiência energética e a sustentabilidade no seu negócio. Com ciclos de lavagem dedicados e um visor LCD intuitivo, a operação torna-se simples e adaptável às necessidades específicas de cada utilização, otimizando o seu tempo e recursos.

### Aplicações

Esta máquina de lavar louça é ideal para restaurantes, hotéis, cafés, bares, cantinas e qualquer cozinha industrial que necessite de uma solução de lavagem potente, higiénica e eficiente. A sua alta capacidade de carga permite acomodar tabuleiros GN 1/1 e Euronorm, tornando-a perfeita para estabelecimentos com elevado volume de serviço. A função Wash Plus+ e os braços Hydroblade™ garantem resultados impecáveis mesmo com sujidade persistente, enquanto o sistema de filtragem de 3 etapas mantém a água de lavagem em condições ótimas.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	430 mm

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Número de Ciclos</b>	6
<b>Duração dos Ciclos</b>	60 / 90 / 100 / 150 / 210 segundos
<b>Produção (Cestos/Hora)</b>	60 / 40 / 36 / 24 / 17
<b>Capacidade do Caldeirão</b>	12 litros
<b>Capacidade da Cuba</b>	25 litros
<b>Consumo de Água por Ciclo</b>	2.8 litros
<b>Consumo Energético Tanque</b>	1.07 kWh
<b>Potência da Bomba</b>	1000 W / 1.3 Hp
<b>Potência da Cuba</b>	2500 W
<b>Potência da Caldeira</b>	7500 W
<b>Potência Total</b>	8500 W
<b>Alimentação Elétrica</b>	230 V / 50 Hz / 1~ (38.6 A)
<b>Largura (com alça)</b>	648 mm (725 mm)
<b>Profundidade (com alça)</b>	756 mm (835 mm)
<b>Altura</b>	2000 mm / 1508 mm
<b>Certificação</b>	WRAS, DIN 10534
<b>Proteção do Painel de Comandos</b>	IP65