

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Lavar Louça de Capota UX-120S 400V

Informacoes do Produto

SKU:	SM1303391	Modelo:	1303391
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1303391

Descricao Resumida

Máquina de lavar louça de capota profissional 400V, ideal para Horeca. Garante desinfeção DIN 10534 com Thermal Lock. Cesto 500x500mm, altura útil 430mm.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Louça de Capota UX-120S — Principais Vantagens

A máquina de lavar louça de capota (ou lava-louça profissional) UX-120S é a solução ideal para estabelecimentos Horeca e hotelaria que exigem a máxima higiene e eficiência. Equipada com a garantia Sani-Control, assegura uma desinfeção completa da louça, cumprindo rigorosamente a norma DIN 10534. A função Thermal Lock garante que o enxaguamento é sempre realizado à temperatura ideal, eliminando bactérias e germes, crucial para cozinhas profissionais.

Com um design robusto e inovador, esta máquina integra uma estrutura de parede dupla Ultra ISO, que proporciona isolamento termoacústico, reduzindo o ruído e otimizando a eficiência energética. Os braços de lavagem Hydroblade™, com injetores redesenhados, garantem uma eficácia de lavagem superior, enquanto o sistema de filtros de 3 etapas mantém a água sempre em ótimas condições. Tudo isto se traduz numa poupança significativa de água e energia, com um consumo reduzido por ciclo.

A facilidade de uso é um dos pilares deste equipamento, com um mecanismo de abertura "flow" que minimiza o esforço ao elevar a capota e um Color LCD Display que oferece comunicação intuitiva do estado da máquina. Os ciclos dedicados e a função Wash Plus+ permitem adaptar a intensidade e o programa de lavagem às necessidades específicas de cada tipo de loiça, protegendo até os artigos mais frágeis via soft start. É a escolha perfeita para ambientes de alta demanda que não abdicam da excelência na lavagem profissional.

Aplicações

Este equipamento foi concebido para o sector Horeca, sendo perfeitamente adequado para restaurantes, hotéis, cozinhas industriais, bares e cafetarias com elevado volume de lavagem. A sua alta capacidade de carga de 43 cm permite lavar facilmente tabuleiros GN 1/1 e Euronorm, otimizando o fluxo de trabalho em operações intensivas. É ideal para estabelecimentos que exigem um desempenho constante, higiene rigorosa e durabilidade em uso contínuo.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	430 mm
Número de Ciclos	6
Duração dos Ciclos	60/90/100/150/210 segundos
Produção Cestos/Hora	60/40/36/24/17
Capacidade do Caldeirão	12 litros
Capacidade da Cuba	25 litros
Consumo de Água/Ciclo	3 litros
Modo de Poupança Automático	Após 25 minutos
Desligar por Inatividade	Após 120 minutos
Consumo Energético Água/Ciclo	0,22 kWh
Consumo Energético Enchimento Tanque	1,07 kWh
Potência da Bomba	1000 W / 1.3 Hp
Potência da Cuba	2500 W
Potência da Caldeira	9000 W
Potência Total	10000 W
Alimentação Elétrica	400 V / 50 Hz / 3N~ (16 A)
Largura Exterior	650 mm (725 mm com alça)
Profundidade Exterior	755 mm (835 mm com alça)
Altura Exterior	2000 mm / 1520 mm
Peso Líquido	116 kg