

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Lavar Loiça Capota UX-120SBC, 60 Cestos/Hora, 43 cm

Informacoes do Produto

SKU:	SM1303401	Modelo:	1303401
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1303401

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça capota industrial, 400V, com desinfecção certificada e capacidade para 60 cestos/hora (50x50 cm). Ideal para Horeca.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça Industrial — Principais Vantagens

Apresentamos a máquina de lavar loiça industrial tipo capota, uma solução de alta performance projetada para cozinhas profissionais exigentes. Este equipamento robusto e eficiente (também conhecido como lava-louça profissional) assegura uma desinfecção garantida em conformidade com a norma DIN 10534, crucial para a higiene e segurança alimentar no setor HORECA. Com o sistema Thermal Lock e enxaguamento a alta temperatura constante, cada ciclo garante resultados impecáveis, protegendo a saúde dos seus clientes e a reputação do seu negócio.

A bomba de pressão assegura um enxaguamento eficaz e potente, enquanto a estrutura de parede dupla Ultra ISO proporciona isolamento termoacústico, reduzindo o ruído e otimizando a eficiência energética. Os inovadores braços de lavagem Hydroblade™ com injetores redesenhados prometem uma lavagem superior e uma poupança de até 30% no consumo de água durante o enxaguamento. Projetada para durar, esta máquina incorpora filtros de superfície em aço inoxidável e um mecanismo de abertura "flow" para um manuseamento ergonómico e sem esforço.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cantinas, bares e qualquer estabelecimento que necessite de uma lavagem de loiça rápida, eficiente e higiénica. A alta capacidade de carga de 43 cm permite a lavagem de tabuleiros GN 1/1 e Euronorm, tornando-a perfeita para cozinhas com elevado volume de produção. Os ciclos dedicados e o display LCD intuitivo facilitam a operação, permitindo ajustar parâmetros para proteger os artigos mais frágeis através da função Soft Start e intensificar a lavagem com o Wash Plus+ quando necessário. É uma escolha excelente para otimizar os processos de lavagem e garantir resultados consistentes e de qualidade superior diariamente.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	430 mm

Característica	Detalhe
Número de Ciclos	6
Duração dos Ciclos	60 / 90 / 100 / 150 / 210 segundos
Produção Cestos/Hora	60 / 40 / 36 / 24 / 17
Capacidade do Caldeirão	12 litros
Capacidade da Cuba	25 litros
Consumo de Água/Ciclo	2.8 litros
Consumo de Água/Ciclo	0.22 kWh
Consumo de Enchimento do Tanque	1.07 kWh
Potência da Bomba	1000 W / 1.3 Hp
Potência da Cuba	2500 W
Potência da Caldeira	9000 W
Potência Total	10000 W
Alimentação Elétrica	400 V / 50 Hz / 3N~ (16 A)
Dimensões Exteriores (Largura)	650 mm (725 mm com alça)
Dimensões Exteriores (Profundidade)	755 mm (835 mm com alça)
Dimensões Exteriores (Altura)	1520 mm / 2000 mm
Peso Líquido	135 kg
Certificação	WRAS, Sani-Control (DIN 10534)