

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 02/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Máquina de Lavar Loiça Capota UX-120SBC, 60 Cestos/Hora, 43 cm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM1303401	<b>Modelo:</b>	1303401
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	1303401

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça capota industrial, 400V, com desinfecção certificada e capacidade para 60 cestos/hora (50x50 cm). Ideal para Horeca.

## Descricao Completa

### Máquina de Lavar Loiça Industrial — Principais Vantagens

Apresentamos a máquina de lavar loiça industrial tipo capota, uma solução de alta performance projetada para cozinhas profissionais exigentes. Este equipamento robusto e eficiente (também conhecido como lava-louça profissional) assegura uma desinfecção garantida em conformidade com a norma DIN 10534, crucial para a higiene e segurança alimentar no setor HORECA. Com o sistema Thermal Lock e enxaguamento a alta temperatura constante, cada ciclo garante resultados impecáveis, protegendo a saúde dos seus clientes e a reputação do seu negócio.

A bomba de pressão assegura um enxaguamento eficaz e potente, enquanto a estrutura de parede dupla Ultra ISO proporciona isolamento termoacústico, reduzindo o ruído e otimizando a eficiência energética. Os inovadores braços de lavagem Hydroblade™ com injetores redesenhados prometem uma lavagem superior e uma poupança de até 30% no consumo de água durante o enxaguamento. Projetada para durar, esta máquina incorpora filtros de superfície em aço inoxidável e um mecanismo de abertura "flow" para um manuseamento ergonómico e sem esforço.

### Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cantinas, bares e qualquer estabelecimento que necessite de uma lavagem de loiça rápida, eficiente e higiénica. A alta capacidade de carga de 43 cm permite a lavagem de tabuleiros GN 1/1 e Euronorm, tornando-a perfeita para cozinhas com elevado volume de produção. Os ciclos dedicados e o display LCD intuitivo facilitam a operação, permitindo ajustar parâmetros para proteger os artigos mais frágeis através da função Soft Start e intensificar a lavagem com o Wash Plus+ quando necessário. É uma escolha excelente para otimizar os processos de lavagem e garantir resultados consistentes e de qualidade superior diariamente.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	430 mm

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Número de Ciclos</b>	6
<b>Duração dos Ciclos</b>	60 / 90 / 100 / 150 / 210 segundos
<b>Produção Cestos/Hora</b>	60 / 40 / 36 / 24 / 17
<b>Capacidade do Caldeirão</b>	12 litros
<b>Capacidade da Cuba</b>	25 litros
<b>Consumo de Água/Ciclo</b>	2.8 litros
<b>Consumo de Água/Ciclo</b>	0.22 kWh
<b>Consumo de Enchimento do Tanque</b>	1.07 kWh
<b>Potência da Bomba</b>	1000 W / 1.3 Hp
<b>Potência da Cuba</b>	2500 W
<b>Potência da Caldeira</b>	9000 W
<b>Potência Total</b>	10000 W
<b>Alimentação Elétrica</b>	400 V / 50 Hz / 3N~ (16 A)
<b>Dimensões Exteriores (Largura)</b>	650 mm (725 mm com alça)
<b>Dimensões Exteriores (Profundidade)</b>	755 mm (835 mm com alça)
<b>Dimensões Exteriores (Altura)</b>	1520 mm / 2000 mm
<b>Peso Líquido</b>	135 kg
<b>Certificação</b>	WRAS, Sani-Control (DIN 10534)