

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Mesa de Pré-lavagem Direita Inox 1500x750x850mm para Máquina Louça

Informacoes do Produto

SKU:	SM5712552	Modelo:	5712552
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	5712552

Descricao Resumida

Mesa de pré-lavagem direita em aço inoxidável com 1500x750x850mm. Inclui lava-louça, aba e orifício de esgoto, ideal para cozinhas HORECA.

Descricao Completa

Mesa de Pré-lavagem Direita Inox — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais, esta mesa de pré-lavagem em aço inoxidável, também conhecida como bancada de pré-lavagem, é a solução ideal para organizar eficazmente a zona de lavagem de louça. A sua construção robusta garante durabilidade e resistência à corrosão, indispensáveis em ambientes de uso intensivo, como restaurantes, hotéis e refeitórios.

O design prático inclui um plano superior com guia de cesto e recolha de água, facilitando a remoção de resíduos e a introdução dos cestos na máquina de lavar louça. A disposição direita, combinada com a aba e o lava-louça integrado, oferece uma área de trabalho funcional e ergonómica, promovendo a higiene e a eficiência na operação diária.

Equipada com orifício de esgoto revestido com borracha, esta mesa impede o vazamento de desperdícios, mantendo a área de trabalho limpa e em conformidade com as normas sanitárias mais exigentes. É perfeitamente compatível com máquinas de lavar louça dos modelos AX/UX/SRC, assegurando uma integração fluída no seu sistema de lavagem existente.

Aplicações

Esta mesa de pré-lavagem é indispensável em qualquer estabelecimento HORECA que opere com um volume considerável de louça. É ideal para restaurantes de grande e média dimensão, hotéis, cantinas, refeitórios e qualquer cozinha industrial que procure otimizar o processo de lavagem, garantindo rapidez e higiene. A sua estrutura permite integrar-se eficientemente em linhas de lavagem existentes, melhorando a organização e a produtividade da equipa.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (CxPxA)	1500 x 750 x 850 mm
Orientação	Direita

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável
Lava-louça Integrado	Sim
Aba	Sim
Orifício de Esgoto	Sim, com revestimento de borracha
Guia de Cesto	Sim
Recolha de Água	Sim
Compatibilidade	Máquinas de lavar louça AX/UX/SRC
Dimensões Cuba (CxP)	400 x 300 mm