

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 02/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Mesa Central Inox para Máquina de Lavar Louça, 2368x800x850 mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM5712212	<b>Modelo:</b>	5712212
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	5712212

### Descricao Resumida

Mesa central robusta em inox para lavagem profissional de louça, 2368x800x850 mm. Inclui orifício de esvaziamento anti-salpicos e porta-cestos opcional.

## Descricao Completa

### mesa central lavagem louça — Mesa Central Inox para Lavagem de Louça — Principais Vantagens

Esta robusta mesa central em aço inoxidável, essencial para o processo de lavagem de louça (também conhecida como mesa de trabalho ou bancada inox), foi concebida para otimizar a eficiência e higiene em cozinhas profissionais. A sua construção durável garante uma longa vida útil, mesmo em ambientes de uso intensivo, tornando-a uma base sólida para as suas operações diárias.

Com um design que permite a ligação de duas máquinas de lavar louça em simultâneo, esta mesa aumenta significativamente a capacidade de processamento, ideal para estabelecimentos com grande volume de serviço. O orifício de esvaziamento, revestido com borracha anti-salpicos, assegura um ambiente de trabalho mais limpo e seguro, minimizando derrames e facilitando a manutenção.

A funcionalidade de porta-cestos desmontável opcional oferece flexibilidade, permitindo adaptar o espaço às necessidades específicas de cada ciclo de lavagem. Além disso, o espaçamento intermédio generoso facilita a movimentação e organização dos cestos, contribuindo para um fluxo de trabalho contínuo e ergonómico na área de lavagem.

### Aplicações

Esta mesa central é perfeitamente adequada para uma vasta gama de estabelecimentos do setor HORECA e hotelaria, incluindo restaurantes de grande porte, hotéis, cantinas industriais e bares com elevada procura. É ideal para cozinhas que necessitam de otimizar o espaço para máquinas de lavar louça de capota ou de túnel, garantindo um processo de lavagem eficiente e higiénico.

Serve como um ponto central crucial na área de lavagem, facilitando o pré-enchaguamento e a organização da louça antes da sua introdução nas máquinas, e a disposição após a lavagem. A sua capacidade de integrar duas máquinas a ângulos distintos adapta-se a configurações de cozinha variadas e dinâmicas.

### Especificações Técnicas

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Tipo</b>	Mesa central com orifício de esvaziamento
<b>Dimensões (C x L x A)</b>	2368 x 800 x 850 mm
<b>Características Específicas</b>	Orifício de esvaziamento revestido com borracha anti-salpicos; Porta-cestos desmontável opcional; Ligação dupla para 2 máquinas de lavar louça; Espaço intermédio de 1100 mm