

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Cesto para Máquina de Lavar Loiça 500x500x100mm

Informacoes do Produto

SKU:	SM5300112	Modelo:	5300112
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	5300112

Descricao Resumida

Cesto robusto para máquinas de lavar louça industriais. Dimensões 500x500x100mm, ideal para pratos, copos, talheres e bandejas.

Descricao Completa

Cesto para Máquina de Lavar Louça — Principais Vantagens

Este cesto foi concebido para otimizar o processo de lavagem profissional, garantindo a organização e proteção da sua louça. Com dimensões padrão de 500x500 mm, integra-se perfeitamente na maioria das máquinas de lavar louça industriais, (também conhecidas como lavadoras de louça) e é ideal para pratos, copos, talheres e bandejas.

A construção robusta oferece durabilidade e resistência ao uso contínuo em ambientes de alta exigência, como cozinhas de restaurante, hotéis, e bares. A altura de 100 mm é adequada para uma variedade de utensílios, proporcionando uma lavagem eficiente e protegida, evitando danos.

Além da funcionalidade para itens tradicionais, este cesto oferece a versatilidade de acomodar cestos especiais para copos de plástico, uma solução inovadora para diversas necessidades do setor HORECA.

Aplicações

Ideal para cozinhas profissionais de hotéis, restaurantes, bares, pastelarias e cantinas industriais que procuram maximizar a eficiência na lavagem de louça. A sua adaptabilidade permite gerir um elevado volume de serviço, garantindo que a louça esteja sempre pronta para utilização, com a máxima higiene e sem esforço adicional.

Perfeito para estabelecimentos que necessitam lavar utensílios variados, desde os mais delicados copos até bandejas maiores, otimizando o espaço e o tempo de cada ciclo de lavagem (com ciclos de lavagem rápidos de 60, 90 ou 120 segundos), num consumo de água eficiente por ciclo (2.5 a 3.5 litros), a uma temperatura de enxaguamento de 80-85°C, usando o detergente e abrillantador adequados.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões Exteriores (L x P)	500 x 500 mm

Altura	100 mm
Divisões	Não aplicável
Diâmetro Máximo Suportado	Não aplicável
Compatibilidade	Máquinas de lavar louça industriais com cesto base de 500x500 mm
Uso	Pratos, copos, talheres, bandejas e cestos especiais para copos de plástico