

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026


*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*

## Descalcificador D-16 para Máquinas de Lavar Louça e Café

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM5320015	<b>Modelo:</b>	5320015
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	8435561005966

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>EAN</b>	8435561005966
<b>Modelo</b>	5320015

### Descricao Resumida

Descalcificador D-16 com 16 litros de capacidade para máquinas de lavar louça e café. Protege equipamentos do calcário, com Ø 185 x 600 mm e caudal máximo de 1000 l/h.

## Descricao Completa

### Descalcificador Profissional D-16 — Principais Vantagens

Este descalcificador (também conhecido como amaciador de água) de 16 litros é crucial para o bom funcionamento de equipamentos de lavagem de louça, máquinas de café expresso, e caldeiras em ambientes profissionais. Desenvolvido para proteger contra as incrustações de calcário, um problema comum em águas duras que afeta a performance e a longevidade dos equipamentos.

Ao descalcificar a água, garante-se uma melhor qualidade nos resultados de lavagem e nas bebidas, otimizando simultaneamente o consumo de energia dos equipamentos. A redução da acumulação de calcário minimiza a necessidade de manutenções corretivas dispendiosas, prolongando a vida útil das máquinas e assegurando um desempenho consistente e eficiente.

A sua instalação é um investimento inteligente, proporcionando operações mais fluídas e menor tempo de inatividade, essenciais para a rentabilidade de qualquer estabelecimento HORECA, desde restaurantes a hotéis e cafetarias.

### Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, bares, cafetarias e cozinhas industriais que utilizam máquinas de lavar louça profissionais, máquinas de café expresso de alta capacidade ou pequenas caldeiras. Este descalcificador é indispensável para proteger estes equipamentos da agressão do calcário, seja em ciclos de uso intensivo ou contínuo.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	16 Litros
Diâmetro	185 mm
Altura	600 mm
Caudal Máximo	1000 l/h

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Pressão de Fornecimento</b>	1 ÷ 8 bar
<b>Temperatura da Água de Alimentação</b>	4°C ÷ 25°C