

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Descalcificador de Água Profissional 12 Litros - 230V

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM5320112	<b>Modelo:</b>	5320112
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	5320112

### Descricao Resumida

Descalcificador de água profissional de 12 litros, ideal para HORECA. Protege os equipamentos do calcário com resina iônica e programação semanal.

## Descricao Completa

### Descalcificador de Água Profissional — Principais Vantagens

Este descalcificador (também conhecido como amaciador de água) de 12 litros é um equipamento robusto e essencial para proteger os seus equipamentos de restauração contra os efeitos nocivos do calcário. Através da tecnologia de resina alimentar de intercâmbio iônico, garante um fornecimento contínuo de água de alta qualidade, otimizando o desempenho e prolongando a vida útil de máquinas de lavar loiça, fornos combinados, máquinas de café e outros aparelhos que dependem de água para o seu funcionamento.

Com um design compacto e a funcionalidade de uma válvula eletromecânica com temporizador, este descalcificador oferece uma programação flexível e eficiente. Permite configurar o número e a frequência das regenerações, adaptando-se perfeitamente às necessidades operacionais de qualquer estabelecimento HORECA, desde uma regeneração semanal até uma diária, assegurando a máxima eficiência e reduzindo os custos de manutenção.

### Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cafés, pastelarias e cantinas que procuram otimizar a qualidade da água utilizada nos seus equipamentos. É particularmente vantajoso para máquinas de lavar loiça que necessitam de água descalcificada para evitar manchas e acúmulo de resíduos, bem como para máquinas de café, fornos a vapor e outros aparelhos onde a qualidade da água impacta diretamente no sabor e na eficiência.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Volume Interior	12 Litros
Alimentação Elétrica	230 V / 50 Hz / 1~
Plugue	EU
Dimensões Exteriores (LPA)	320 x 500 x 660 mm

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Peso Líquido</b>	15 kg
<b>Tipo de Descalcificação</b>	Resina alimentar de intercâmbio iônico
<b>Válvula</b>	Eletromecânica de tempo ("autotrol")
<b>Programação</b>	Semanal, 1 regeneração/semana a 1 regeneração/dia
<b>Unões de Água</b>	½", ¾" com misturador, 1" com misturador
<b>Sistema</b>	Bypass para água não descalcificada