

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Descalcificador de Água Profissional 26L - 230V

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM5320126	<b>Modelo:</b>	Armários Central 600
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	8435561005683

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>EAN</b>	8435561005683
<b>Modelo</b>	Armários Central 600

### Descricao Resumida

Descalcificador de água profissional de 26 litros, ideal para HORECA. Protege equipamentos contra calcário. Programável semanalmente. 230V.

## Descricao Completa

### Descalcificador de Água Profissional — Principais Vantagens

Essencial para a proteção dos seus equipamentos, este descalcificador de água (também conhecido como desmineralizador) de 26 litros assegura a remoção eficaz do excesso de calcário e magnésio, prolongando a vida útil de máquinas de café, máquinas de lavar louça, fornos combinados, entre outros. A sua tecnologia de resina alimentar de intercâmbio iónico garante um tratamento de água de elevada qualidade.

Com um design compacto e robustez para uso intensivo, este sistema de descalcificação integra um cilindro de fibra de vidro e válvula "autotrol", otimizando a regeneração e garantindo um desempenho consistente. A programação semanal flexível permite um controlo total sobre a frequência das regenerações, adaptando-se às suas necessidades operacionais.

As uniões rápidas para a conexão com a salmoura e o sistema de bypass integrado oferecem uma instalação facilitada e a possibilidade de utilizar água não descalcificada quando necessário. Ideal para garantir a qualidade da água em qualquer ambiente profissional de hotelaria ou restauração.

### Aplicações

Este descalcificador é particularmente indicado para estabelecimentos HORECA e hotelaria, como restaurantes, cafés, bares e hotéis, onde a qualidade da água é crucial para o bom funcionamento e manutenção dos equipamentos. Perfeito para cozinhas industriais e lavandarias profissionais que procuram proteger os seus investimentos a longo prazo e garantir o máximo desempenho dos aparelhos que utilizam água.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Volume Interior	26 litros
Alimentação Elétrica	230 V / 50-60 Hz / 1~
Tipo de Ficha	EU

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Dimensões Exteriores (LxPxA)</b>	320 x 500 x 1120 mm
<b>Peso Líquido</b>	32 kg
<b>Conexões de Água</b>	1/2", 3/4" com misturador, 1" com misturador
<b>Válvula</b>	Eletromecânica de tempo "Autotrol"
<b>Regeneração</b>	Programável semanalmente (1 a 7 vezes/semana)
<b>Sistema</b>	Bypass integrado