

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 09/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Loiça de Túnel – 67/100 Cestos/Hora, 1.18 Metros

Informacoes do Produto

SKU:	SM1302447	Modelo:	1302447
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1302447

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça de túnel (arrasto) de 118 cm, ideal para lavagem de elevado volume em hotelaria. Produz até 100 cestos/hora. Construção robusta em inox com economia de água.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça de Túnel — Principais Vantagens

Esta máquina de lavar loiça de túnel, ou máquina de lavar loiça de arrasto, foi concebida para otimizar as operações em cozinhas profissionais com elevado volume de trabalho. A construção robusta em aço inoxidável assegura durabilidade e higiene, enquanto o arranque automático e as paragens programadas sem carga garantem uma eficiência energética notável, reduzindo o consumo de água e eletricidade.

O sistema de lavagem exaustivo conta com tubos e boquilhas de alta eficiência, assegurando uma limpeza impecável da loiça. A poderosa bomba vertical de auto-esvaziamento previne acumulações e facilita a manutenção, tornando esta máquina uma escolha ideal para estabelecimentos que procuram desempenho fiável e resultados sanitários.

A limpeza e a manutenção são simplificadas pela ampla porta de abertura assistida, que permite acesso total ao interior, e pelos filtros e tubos facilmente desmontáveis. Além disso, o enchimento automático da caldeira e o controlo preciso da temperatura otimizam cada ciclo de lavagem, contribuindo para uma operação fluida e sem interrupções.

Aplicações

Esta máquina de lavar loiça de túnel é perfeitamente adequada para restaurantes de grande porte, hotéis, refeitórios industriais, hospitais e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de processar grandes quantidades de loiça de forma rápida e contínua. É ideal para ambientes onde a velocidade de serviço e a higiene são cruciais, garantindo sempre a máxima eficiência operacional.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Produção Cestos/Hora	67 / 100
Produção Pratos/Hora	1206 / 1800

Característica	Detalhe
Temperatura de Lavagem	55°C - 65°C
Capacidade Cuba de Lavagem	80 litros
Potência da Bomba de Lavagem	2 Hp / 1500 W
Resistência Aquecimento Lavagem	7500 W
Temperatura de Enxaguamento	80°C - 90°C
Consumo de Água	270 l/h
Resistência Aquecimento Enxaguamento	18000 W
Capacidade do Caldeirão	20 litros
Potência Motor Arrastador	0.25 Hp / 180 W
Ar Circulante (Secagem)	1300 m³/h
Potência Ventilador (Secagem)	1 Hp / 750 W
Resistência Aquecimento Secagem	6000 W
Potência Total Módulo Central	33890 W
Largura	1180 mm
Profundidade	830 mm
Altura	1430 mm
Peso Líquido	320 kg
Entrada de Água	3/4"
Diâmetro do Dreno	1 1/2"