

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Loiça de Túnel – 1800 Pratos/Hora – Elétrica

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|-----------|----------------|---------|
| SKU: | SM1302449 | Modelo: | 1302449 |
| Marca: | Sammic | EAN: | N/D |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---------|
| Marca | Sammic |
| Modelo | 1302449 |

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça de túnel (arrasto) de alta capacidade, lava até 1800 pratos/hora. Robusta, eficiente, construída em aço inoxidável para cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça de Túnel — Principais Vantagens

Esta máquina de lavar loiça de túnel, (também conhecida como máquina de arrasto ou dishwasher) foi concebida para operações intensas de hotelaria e restauração, garantindo uma resposta eficaz às mais elevadas exigências de lavagem. Com a sua construção robusta em aço inoxidável, oferece durabilidade e higiene superiores, essenciais em ambientes profissionais.

A tecnologia avançada implementada assegura não só uma limpeza impecável, mas também uma significativa poupança de recursos. O sistema de arranque automático, os economizadores de enxaguamento e as paragens automáticas programadas contribuem para otimizar o consumo de água e energia, reduzindo os custos operacionais do seu estabelecimento.

A manutenção é simplificada graças à facilidade de acesso a todos os componentes internos, desde a porta de abertura assistida aos tubos e bicos de lavagem facilmente desmontáveis. A deteção de avarias é intuitiva, permitindo reparações rápidas sem necessidade de mover o equipamento, minimizando assim o tempo de inatividade.

Aplicações

Ideal para grandes restaurantes, hotéis, refeitórios, cozinhas industriais e estabelecimentos de catering que necessitam de uma elevada capacidade de lavagem. A sua produtividade de até 1800 pratos por hora torna-a perfeita para picos de serviço, assegurando que a sua operação nunca fica sem loiça limpa. É uma solução robusta e eficiente para qualquer ambiente profissional que exija um parceiro confiável na gestão da higiene de louça e utensílios.

Especificações Técnicas

| Característica | Detalhe |
|----------------------|-------------|
| Produção Cestas/hora | 67 / 100 |
| Produção Pratos/hora | 1206 / 1800 |
| Temperatura Lavagem | 55°C - 65°C |

| Característica | Detalhe |
|---|-----------------|
| Capacidade Cuba Lavagem | 80 litros |
| Potência Bomba Lavagem | 2 Hp / 1500 W |
| Resistência Aquecimento Lavagem | 7500 W |
| Temperatura Enxaguamento | 80°C - 90°C |
| Consumo Água Enxaguamento | 270 litros/hora |
| Resistência Aquecimento Enxaguamento | 18000 W |
| Capacidade Caldeirão | 20 litros |
| Potência Motor Arrastamento | 0.25 Hp / 180 W |
| Potência Total Módulo Central | 40990 W |
| Largura | 1180 mm |
| Profundidade | 830 mm |
| Altura | 1430 mm |
| Peso Líquido | 320 kg |
| Entrada Água | 3/4" |
| Diâmetro Dreno | 1 1/2" |
| Nível de Ruído (1 m) | 71 dB(A) |