

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 02/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Loiça de Túnel – 1800 Pratos/Hora – Elétrica

Informacoes do Produto

SKU:	SM1302449	Modelo:	1302449
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1302449

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça de túnel (arrasto) de alta capacidade, lava até 1800 pratos/hora. Robusta, eficiente, construída em aço inoxidável para cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça de Túnel — Principais Vantagens

Esta máquina de lavar loiça de túnel, (também conhecida como máquina de arrasto ou dishwasher) foi concebida para operações intensas de hotelaria e restauração, garantindo uma resposta eficaz às mais elevadas exigências de lavagem. Com a sua construção robusta em aço inoxidável, oferece durabilidade e higiene superiores, essenciais em ambientes profissionais.

A tecnologia avançada implementada assegura não só uma limpeza impecável, mas também uma significativa poupança de recursos. O sistema de arranque automático, os economizadores de enxaguamento e as paragens automáticas programadas contribuem para otimizar o consumo de água e energia, reduzindo os custos operacionais do seu estabelecimento.

A manutenção é simplificada graças à facilidade de acesso a todos os componentes internos, desde a porta de abertura assistida aos tubos e bicos de lavagem facilmente desmontáveis. A deteção de avarias é intuitiva, permitindo reparações rápidas sem necessidade de mover o equipamento, minimizando assim o tempo de inatividade.

Aplicações

Ideal para grandes restaurantes, hotéis, refeitórios, cozinhas industriais e estabelecimentos de catering que necessitam de uma elevada capacidade de lavagem. A sua produtividade de até 1800 pratos por hora torna-a perfeita para picos de serviço, assegurando que a sua operação nunca fica sem loiça limpa. É uma solução robusta e eficiente para qualquer ambiente profissional que exija um parceiro confiável na gestão da higiene de louça e utensílios.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Produção Cestas/hora	67 / 100
Produção Pratos/hora	1206 / 1800
Temperatura Lavagem	55°C - 65°C

Característica	Detalhe
Capacidade Cuba Lavagem	80 litros
Potência Bomba Lavagem	2 Hp / 1500 W
Resistência Aquecimento Lavagem	7500 W
Temperatura Enxaguamento	80°C - 90°C
Consumo Água Enxaguamento	270 litros/hora
Resistência Aquecimento Enxaguamento	18000 W
Capacidade Caldeirão	20 litros
Potência Motor Arrastamento	0.25 Hp / 180 W
Potência Total Módulo Central	40990 W
Largura	1180 mm
Profundidade	830 mm
Altura	1430 mm
Peso Líquido	320 kg
Entrada Água	3/4"
Diâmetro Dreno	1 1/2"
Nível de Ruído (1 m)	71 dB(A)