

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado
na imagem.

Máquina de Lavar Louça de Arraste 2200 Pratos/Hora

Informacoes do Produto

SKU:	SM1302508	Modelo:	Central
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	Central

Descricao Resumida

Máquina de lavar louça de arraste industrial, com capacidade para 2200 pratos/hora, construção em aço inox e economia de enxaguamento automatizada.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Louça de Arraste – Principais Vantagens

Esta máquina de lavar louça de arraste (também conhecida como máquina de lavar louça industrial ou dishwasher) oferece uma solução de alta capacidade para a higienização de louça em ambientes profissionais exigentes. Projetada para cozinhas industriais, restaurantes de grande volume e hotéis, garante a máxima eficiência e resultados impecáveis.

A construção robusta em aço inoxidável assegura durabilidade e resistência à corrosão, essenciais para o uso contínuo no setor HORECA. Com sistemas de lavagem e enxaguamento de alta potência e controlo preciso de temperatura, cada ciclo otimiza o consumo de água e energia, proporcionando poupanças significativas na operação diária.

A funcionalidade anti-salpicos e a conceção para fácil manutenção minimizam o tempo de inatividade e simplificam a rotina de limpeza, cumprindo as mais rigorosas normas de higiene e segurança alimentar. É uma escolha profissional para quem procura fiabilidade e desempenho superior.

Aplicações

Ideal para restaurantes de grande volume, hotéis, refeitórios, serviços de catering e qualquer estabelecimento que exija uma elevada capacidade de lavagem de louça num curto espaço de tempo. A sua construção e funcionalidades foram pensadas para o ambiente profissional, garantindo resultados de lavagem e higienização superiores em operações contínuas.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Produção Cestos/Hora	85 / 126
Produção Pratos/Hora	1530 / 2200
Temperatura de Lavagem	55°C - 65°C
Capacidade Cuba Lavagem	100 l

Característica	Detalhe
Potência da Bomba	3 Hp / 2250 W
Resistência Aquecimento Lavagem	9000 W
Temperatura de Enxaguamento	80°C - 90°C
Consumo de Água	300 l/h
Resistência Aquecimento Enxaguamento	18000 W
Capacidade do Caldeirão	20 l
Potência Motor Arraste	0.25 Hp / 180 W
Ar Circulante	1300 m³/h
Potência Ventilador	1 Hp / 750 W
Resistência Aquecimento Secagem	6000 W
Potência Total Instalada	36330 W
Alimentação Elétrica	400 V / 50 Hz / 3N~ (53 A)
Conexão Elétrica	3P+N+G
Dimensões (L x P x A)	2100 mm x 829 mm x 1520 mm