

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 09/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Máquina de Lavar Loiça de Túnel SRC-3600DS8CV

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM1302664	<b>Modelo:</b>	1302664
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	1302664

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial de túnel com capacidade de 130-200 cestos/hora. Ideal para uso intensivo em hotelaria e restauração, com economia de água e energia.

## Descricao Completa

### Máquina de Lavar Loiça de Túnel — Máxima Eficiência para Hotelaria

Concebida para cozinhas de alta exigência, a Máquina de Lavar Loiça de Túnel (também conhecida como máquina de lavagem de arrasto) SRC-3600DS8CV oferece uma solução robusta e altamente eficiente para a lavagem de grande volume de louça. A sua construção em aço inoxidável garante durabilidade e resistência, essencial em ambientes de restauração e hotelaria.

Este equipamento destaca-se pela economia de recursos, com um economizador de enxaguamento e paragens automáticas programadas, otimizando o consumo de água e energia. A facilidade de limpeza e manutenção, com tubos e boquilhas desmontáveis, assegura a máxima higiene e operação contínua com mínimo esforço.

### Aplicações

Esta lavadora industrial é ideal para restaurantes de grande volume, hotéis, cantinas, hospitais e cozinhas industriais que necessitam de uma solução contínua e de alto débito para a lavagem de loiça. Adequada para gerir picos de procura, garante que a louça esteja sempre pronta para o serviço, suportando desde pratos e copos a tabuleiros e utensílios de cozinha.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Produção Cestos/Hora	130-200
Produção Pratos/Hora	2340-3600
Temperatura Pré-lavagem	35°C - 45°C
Capacidade Cuba Pré-lavagem	60 l
Potência Bomba Pré-lavagem	1.2 Hp / 880 W

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Temperatura Lavagem</b>	55°C - 65°C
<b>Capacidade Cuba Lavagem</b>	100 l
<b>Potência Bomba Lavagem</b>	3.2 Hp / 2400 W
<b>Resistência Aquecimento Lavagem</b>	9000 W
<b>Temperatura Enxaguamento</b>	80°C - 90°C
<b>Consumo de Água Enxaguamento</b>	390 l/h
<b>Resistência Aquecimento Enxaguamento</b>	21000 W
<b>Capacidade do Caldeirão</b>	20 l
<b>Potência Motor Arraste</b>	0.25 Hp / 180 W
<b>Ar Circulante Secagem</b>	2000 m³/h
<b>Potência Ventilador Secagem</b>	1.5 Hp / 1100 W
<b>Potência Ventilador Condensador de Vapores</b>	1.5 Hp / 1100 W