

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Louça de Arrasto 2300mm 3600 Pratos/Hora

Informacoes do Produto

SKU:	SM1302685	Modelo:	1302685
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1302685

Descricao Resumida

Máquina de lavar louça de arrasto industrial, com 2300mm de largura, que higieniza até 3600 pratos/h. Ideal para restauração de alto volume.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Louça de Arrasto — Principais Vantagens

Concebida para a máxima eficiência em ambientes de elevada exigência, esta máquina de lavar louça industrial (também conhecida como lava-louça de túnel) garante uma higienização superior com consumo otimizado. A sua construção robusta em aço inoxidável assegura durabilidade e conformidade com as rigorosas normas HORECA e HACCP.

Assegura um desempenho contínuo e fiável em cozinhas profissionais, otimizando os custos operacionais através de funcionalidades como o economizador de enxaguamento e a paragem automática inteligente. Facilita o processo de higienização, reduzindo o tempo de inatividade da equipa e aumentando a produtividade.

Com ciclos de lavagem ajustáveis e controlo preciso de temperatura, este equipamento proporciona resultados impecáveis em cada utilização. A sua manutenção simplificada, com componentes facilmente desmontáveis, minimiza os desafios operacionais do dia a dia.

Aplicações

Esta máquina de lavar louça de arrasto é ideal para grandes restaurantes, hotéis com alta rotatividade, refeitórios industriais e cozinhas de catering que necessitam de processar um elevado volume de louça de forma rápida e eficiente. É particularmente adequada para estabelecimentos onde a velocidade de higienização é um fator crítico para a gestão operacional.

A sua capacidade de produção de até 3600 pratos por hora torna-a indispensável em ambientes de alta demanda, onde a eficácia e a fiabilidade são cruciais para manter os padrões de serviço e higiene.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Produção Cestos/Hora	130-200
Produção Pratos/Hora	2340-3600

Característica	Detalhe
Temperatura Pré-lavagem	35°C - 45°C
Capacidade Cuba Pré-lavagem	60 litros
Potência Bomba Pré-lavagem	1.2 Hp / 880 W
Temperatura Lavagem	55°C - 65°C
Capacidade Cuba Lavagem	100 litros
Potência Bomba Lavagem	3.2 Hp / 2400 W
Resistência Aquecimento Lavagem	9000 W
Temperatura Enxaguamento	80°C - 90°C
Consumo Água Enxaguamento	390 litros/hora
Resistência Aquecimento Enxaguamento	21000 W
Capacidade Caldeirão	20 litros
Potência Motor Arrasto	0.25 Hp / 180 W
Potência Total Instalada	33460 W
Conexão Elétrica	3P+G
Largura	2300 mm
Profundidade	829 mm
Altura	1520 mm
Peso Líquido	350 kg
Entrada Água	3/4"