

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*

## Máquina de Lavar Louça de Arrasto 50x50cm – 130-200 Cestos/Hora, Tipo Túnel

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM1302656	<b>Modelo:</b>	1302656
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	1302656

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial de arrasto, 50x50cm, com capacidade de 130-200 cestos/hora. Ideal para grandes volumes e alta eficiência energética.

## Descricao Completa

### Máquina de Lavar Louça de Arrasto — Principais Vantagens

Esta máquina de lavar louça de arrasto, também conhecida como máquina de lavar loiça industrial ou túnel de lavagem contínuo, foi concebida para otimizar o processo de lavagem profissional. A sua construção robusta em aço inoxidável e o sistema anti-salpicos garantem durabilidade e higiene, fundamentais em qualquer cozinha de elevada produção. Com arranque e paragens automáticas programadas, oferece uma eficiência energética superior, adaptando-se ao volume de trabalho sem desperdícios.

A facilidade de manutenção e limpeza é um dos seus pontos fortes, graças aos tubos e boquilhas facilmente desmontáveis e aos filtros de aço inoxidável com cestinho de recolha de resíduos extraível. A deteção de avarias é simplificada por pilotos indicadores, minimizando o tempo de inatividade e assegurando um fluxo de trabalho contínuo.

Equipada com um sistema de lavagem e enxaguamento de alta potência, esta máquina garante uma higienização impecável da sua louça (pratos, copos, tabuleiros, etc.). As boquilhas de alta eficiência e durabilidade, juntamente com o controlo preciso da temperatura, asseguram resultados excecionais, cumprindo as mais rigorosas normas de higiene alimentar, como o HACCP.

### Aplicações

Ideal para restaurantes de grande volume, hotéis, cozinhas industriais, refeitórios e qualquer estabelecimento HORECA que exija uma solução de lavagem de louça contínua e de alta capacidade. A sua produção de até 200 cestos/hora ou 3600 pratos/hora torna-a indispensável para operações intensivas, garantindo sempre a máxima higiene e eficiência.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 x 500 mm
Altura Útil	400 mm

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Produção Cestos/Hora</b>	130 - 200
<b>Produção Pratos/Hora</b>	2340 - 3600
<b>Temp. Pré-lavagem</b>	35°C - 45°C
<b>Capacidade Cuba Pré-lavagem</b>	60 litros
<b>Potência Bomba Pré-lavagem</b>	1.2 Hp / 880 W
<b>Temp. Lavagem</b>	55°C - 65°C
<b>Capacidade Cuba Lavagem</b>	100 litros
<b>Potência Bomba Lavagem</b>	3.2 Hp / 2400 W
<b>Resistência Aquecimento Lavagem</b>	9000 W
<b>Temp. Enxaguamento</b>	80°C - 90°C
<b>Consumo Água Enxaguamento</b>	390 l/h
<b>Resistência Aquecimento Enxaguamento</b>	21000 W
<b>Capacidade Caldeirão Enxaguamento</b>	20 litros
<b>Potência Motor de Arrasto</b>	0.25 Hp / 180 W
<b>Potência Total Instalada</b>	33460 W
<b>Largura</b>	2300 mm
<b>Profundidade</b>	829 mm
<b>Altura</b>	1520 mm
<b>Peso Líquido</b>	505 kg