

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Máquina Lavar Loiça Industrial Túnel 150/225 Cestos/Hora, 380V

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM1302766	<b>Modelo:</b>	1302766
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	1302766

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial de túnel de alto desempenho (150/225 cestos/hora), ideal para HORECA. Operação económica e fácil manutenção.

## Descricao Completa

### Máquina Lavar Loiça Industrial Túnel — Principais Vantagens

Equipe a sua cozinha profissional com esta máquina de lavar loiça industrial de arraste (também conhecida como máquina de lavar loiça túnel) de elevada performance, projetada para responder às exigências do setor HORECA e hotelaria. A sua construção robusta em aço inoxidável e funcionalidades avançadas garantem durabilidade, higiene e eficiência operacional contínuas, mesmo em ambientes de alto volume.

Desfrute de uma operação económica graças ao sistema de economia de enxaguamento e às paragens automáticas programadas na ausência de carga. A facilidade de limpeza e manutenção é assegurada por componentes desmontáveis e acesso simplificado ao interior, minimizando o tempo de inatividade e otimizando a produtividade do seu estabelecimento.

Com um controlo de temperatura preciso e visualização clara no *display* digital, esta máquina oferece resultados de lavagem e enxaguamento impecáveis. A potência e a eficácia da lavagem são garantidas por boquilhas de alta eficiência e uma potente bomba vertical, assegurando que toda a loiça fica perfeitamente limpa e pronta para o próximo serviço.

### Aplicações

Este equipamento é ideal para restaurantes de grande volume, hotéis, cantinas, hospitais e qualquer estabelecimento com elevada procura de lavagem de loiça. A sua capacidade de processar até 225 cestos por hora torna-a indispensável para operações que exigem rapidez e fiabilidade. Perfeita para cozinhas industriais onde a eficiência e a higiene são prioritárias.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 x 500 mm
Altura Útil	400 mm
Produção de Cestos/Hora	150 / 225 cestos/hora

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Produção de Pratos/Hora</b>	2700 / 4050 pratos/hora
<b>Temperatura Pré-lavagem</b>	35°C - 45°C
<b>Capacidade Cuba Pré-lavagem</b>	60 litros
<b>Potência Bomba Pré-lavagem</b>	1.2 Hp / 880 W
<b>Temperatura Lavagem Potenciada</b>	55°C - 65°C
<b>Capacidade Cuba Lavagem</b>	100 litros
<b>Potência Bomba Lavagem</b>	3.5 Hp / 2600 W
<b>Resistência Aquecimento Lavagem</b>	9000 W
<b>Temperatura Pré-enxaguamento</b>	65°C - 75°C
<b>Capacidade Cuba Pré-enxaguamento</b>	15 litros
<b>Potência Bomba Pré-enxaguamento</b>	0.2 Hp / 0.15 W
<b>Resistência Aquecimento Pré-enxaguamento</b>	6000 W
<b>Temperatura Enxaguamento</b>	80°C - 90°C
<b>Consumo de Água Enxaguamento</b>	390 litros/hora
<b>Resistência Aquecimento Enxaguamento</b>	21000 W
<b>Capacidade do Caldeirão</b>	20 litros
<b>Alimentação Elétrica</b>	380/60/3N