

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 02/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Lavar Louça de Arrasto SRC-4000DS8EV 150/225 Cestos/Hora

Informacoes do Produto

SKU:	SM1302745	Modelo:	1302745
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1302745

Descricao Resumida

Lava-louça de arrasto industrial com capacidade de 150-225 cestos/hora. Ideal para uso HORECA, garante eficiência com economizador de enxaguamento e fácil manutenção.

Descrição Completa

Máquina de Lavar Louça de Arrasto — Principais Vantagens

Esta máquina de lavar louça industrial, também conhecida como lava-loiça de túnel, foi concebida para oferecer a máxima eficiência e durabilidade em ambientes de alta exigência. A sua construção robusta em aço inoxidável e os componentes de alta qualidade garantem um desempenho superior e uma vida útil prolongada, tornando-a um investimento inteligente para qualquer cozinha profissional.

Com funcionalidades avançadas que promovem a economia de recursos, como o economizador de enxaguamento e as paragens automáticas programadas por ausência de carga, esta máquina otimiza o consumo de água e energia. A facilidade de manutenção e a deteção de avarias simplificada minimizam o tempo de inatividade, assegurando um fluxo de trabalho contínuo e produtivo.

O sistema de lavagem potenciado, com tubos e boquilhas embutidas de aço inoxidável, garante uma limpeza impecável da sua louça. As boquilhas de alta eficiência e a potente bomba de lavagem vertical asseguram um desempenho excepcional, enquanto o controlo preciso da temperatura garante a higiene necessária para o setor HORECA.

Aplicações

Ideal para grandes restaurantes, hotéis, refeitórios e cozinhas industriais que processam um elevado volume de louça diariamente. A sua capacidade para lidar com 150 a 225 cestos por hora, ou 2700 a 4050 pratos por hora, torna-a perfeita para operações com picos de trabalho intensos, onde a rapidez e a eficiência na lavagem são cruciais.

Este equipamento destaca-se em ambientes que exigem uma higiene rigorosa, garantindo louça perfeitamente limpa e higienizada. É a solução robusta para estabelecimentos que procuram otimizar os seus processos de lavagem, reduzir custos operacionais e manter elevados padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Produção Cestos/Hora	150 / 225
Produção Pratos/Hora	2700 / 4050
Temperatura Pré-lavagem	35°C - 45°C
Capacidade Cuba Pré-lavagem	60 l
Potência Bomba Pré-lavagem	1.2 Hp / 880 W
Temperatura Lavagem	55°C - 65°C
Capacidade Cuba Lavagem	100 l
Potência Bomba Lavagem	3.5 Hp / 2600 W
Resistência Aquecimento Lavagem	9000 W
Temperatura Pré-enxaguamento	65°C - 75°C
Capacidade Cuba Pré-enxaguamento	15 l
Potência Bomba Pré-enxaguamento	0.2 Hp / 0.15 W
Resistência Aquecimento Pré-enxaguamento	6000 W
Temperatura Enxaguamento	80°C - 90°C
Consumo Água Enxaguamento	390 l/h
Resistência Aquecimento Enxaguamento	21000 W
Capacidade Caldeirão Enxaguamento	20 l
Potência Motor Arraste	0.25 Hp / 180 W
Ar Circulante Secagem	2000 m³/h