

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 09/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Loiça de Tunel SRC-4000DS8CV

Informacoes do Produto

SKU:	SM1302744	Modelo:	1302744
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1302744

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça de túnel industrial, 400V, com produção de até 225 cestos/hora. Ideal para cozinhas profissionais de alto volume, garantindo eficiência energética e higiene superior.

Descrição Completa

Máquina de Lavar Loiça de Túnel — Eficiência e Higiene Profissional

A máquina de lavar loiça de túnel (ou máquina de lavar loiça por arraste) SRC-4000DS8CV oferece uma solução robusta e de alta performance para a lavagem contínua de loiça em ambientes profissionais de restauração e hotelaria. Projetada para um ritmo de trabalho intenso, garante resultados impecáveis, otimizando os processos na sua cozinha.

Com construção integral em aço inoxidável e um sistema de arrastamento central fiável, este equipamento assegura durabilidade e uma operação sem falhas. A sua conceção inteligente foca-se na economia de recursos, incorporando um economizador de enxaguamento e um redutor de pressão para controlo preciso do consumo de água, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos custos operacionais.

A segurança e a higiene são prioridades, com diversas funcionalidades que facilitam a limpeza e manutenção, como a porta de abertura assistida, tubos e boquilhas facilmente desmontáveis e filtros de aço inoxidável para recolha de resíduos. O sistema de deteção de avarias com indicadores luminosos minimiza o tempo de inatividade, assegurando um funcionamento contínuo e rentável para o seu negócio.

Aplicações

Ideal para restaurantes de grande volume, hotéis, refeitórios, cozinhas industriais e qualquer estabelecimento Horeca que necessite de uma elevada capacidade e velocidade de lavagem de loiça. A sua produção de até 225 cestos/hora ou 4050 pratos/hora torna-a indispensável para operações que exigem máxima eficiência e tempos de resposta rápidos na lavagem contínua.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe Técnico
Construção	Aço inoxidável

Característica	Detalhe Técnico
Produção Cestos/Hora	150 / 225
Produção Pratos/Hora	2700 / 4050
Temperatura Pré-lavagem	35°C - 45°C
Capacidade Cuba Pré-lavagem	60 litros
Potência Bomba Pré-lavagem	1.2 Hp / 880 W
Temperatura Lavagem	55°C - 65°C
Capacidade Cuba Lavagem	100 litros
Potência Bomba Lavagem	3.5 Hp / 2600 W
Resistência Aquecimento Lavagem	9000 W
Temperatura Pré-enxaguamento	65°C - 75°C
Capacidade Cuba Pré-enxaguamento	15 litros
Potência Bomba Pré-enxaguamento	0.2 Hp / 0.15 W
Resistência Aquecimento Pré-enxaguamento	6000 W
Temperatura Enxaguamento	80°C - 90°C
Consumo Água Enxaguamento	390 l/h
Resistência Aquecimento Enxaguamento	21000 W
Capacidade Caldeirão Enxaguamento	20 litros
Potência Motor Arraste	0.25 Hp / 180 W
Ar Circulante Secagem	2000 m³/h