

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Lavar Louça de Arrasto SRC-5000ICA Industrial HORECA

Informacoes do Produto

SKU:	SM1302819	Modelo:	1302819
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1302819

Descricao Resumida

Máquina de lavar louça de arrasto industrial para HORECA, cestos 50x50cm, altura útil 40cm. Alta produção e eficiência.

Descrição Completa

Máquina de Lavar Louça de Arrasto — Principais Vantagens

Concebida para ambientes HORECA de alta exigência, esta máquina de lavar louça de arrasto, também conhecida como máquina de lavar louça industrial ou lavadora de louça profissional, oferece desempenho inigualável e fiabilidade robusta. A construção integral em aço inoxidável garante durabilidade e higiene, enquanto o sistema de arrasto central otimiza a passagem da louça, tornando-a ideal para cozinhas de grande volume de trabalho, como em hotéis, restaurantes ou cantinas.

A eficiência é uma prioridade, com funcionalidades como anti-salpicos de entrada e saída, otimizador de enxaguamento e paragens automáticas programadas que minimizam o consumo de água e energia. A facilidade de manutenção é notável devido ao seu design inteligente, que permite a desmontagem rápida de tubos e boquilhas, e o acesso fácil para limpeza e inspeção, assegurando operações contínuas e minimizando o tempo de inatividade.

Aplicações

Esta máquina de lavar louça industrial é perfeita para restaurantes com elevado fluxo de clientes, hotéis, refeitórios, hospitais e qualquer estabelecimento que necessite de uma solução de lavagem contínua e de alta capacidade. A sua robustez e facilidade de operação tornam-na adequada para cozinhas industriais onde a rapidez e a higiene são cruciais para a manutenção dos padrões de serviço.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensão da Cesta	500 x 500 mm
Altura Útil	400 mm
Produção Cestas/Hora	183 / 275
Produção Pratos/Hora	3294 / 4950

Característica	Detalhe
Temperatura Pré-lavagem	35°C - 45°C
Capacidade Cuba Pré-lavagem	60 litros
Potência Bomba Pré-lavagem	1.2 Hp / 880 W
Temperatura Primeira Lavagem	55°C - 65°C
Capacidade Cuba 1.ª Lavagem	60 litros
Potência Bomba 1.ª Lavagem	1.2 Hp / 880 W
Resistência Aquecimento 1.ª Lavagem	6000 W
Temperatura Lavagem Potenciada	55°C - 65°C
Capacidade Cuba Lavagem Potenciada	100 litros
Potência Bomba Lavagem Potenciada	3.5 Hp / 2600 W
Resistência Aquecimento Lavagem Potenciada	9000 W
Temperatura Pré- enxaguamento	65°C - 75°C
Capacidade Cuba Pré- enxaguamento	15 litros
Potência Bomba Pré- enxaguamento	0.2 Hp / 0.15 W
Resistência Aquecimento Pré- enxaguamento	6000 W