

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 02/07/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Máquina de Lavar Louça de Arrasto SRC-5000ICA Industrial HORECA

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM1302819	<b>Modelo:</b>	1302819
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	1302819

### Descricao Resumida

Máquina de lavar louça de arrasto industrial para HORECA, cestos 50x50cm, altura útil 40cm. Alta produção e eficiência.

## Descrição Completa

### Máquina de Lavar Louça de Arrasto — Principais Vantagens

Concebida para ambientes HORECA de alta exigência, esta máquina de lavar louça de arrasto, também conhecida como máquina de lavar louça industrial ou lavadora de louça profissional, oferece desempenho inigualável e fiabilidade robusta. A construção integral em aço inoxidável garante durabilidade e higiene, enquanto o sistema de arrasto central otimiza a passagem da louça, tornando-a ideal para cozinhas de grande volume de trabalho, como em hotéis, restaurantes ou cantinas.

A eficiência é uma prioridade, com funcionalidades como anti-salpicos de entrada e saída, otimizador de enxaguamento e paragens automáticas programadas que minimizam o consumo de água e energia. A facilidade de manutenção é notável devido ao seu design inteligente, que permite a desmontagem rápida de tubos e boquilhas, e o acesso fácil para limpeza e inspeção, assegurando operações contínuas e minimizando o tempo de inatividade.

### Aplicações

Esta máquina de lavar louça industrial é perfeita para restaurantes com elevado fluxo de clientes, hotéis, refeitórios, hospitais e qualquer estabelecimento que necessite de uma solução de lavagem contínua e de alta capacidade. A sua robustez e facilidade de operação tornam-na adequada para cozinhas industriais onde a rapidez e a higiene são cruciais para a manutenção dos padrões de serviço.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensão da Cesta	500 x 500 mm
Altura Útil	400 mm
Produção Cestas/Hora	183 / 275
Produção Pratos/Hora	3294 / 4950

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Temperatura Pré-lavagem</b>	35°C - 45°C
<b>Capacidade Cuba Pré-lavagem</b>	60 litros
<b>Potência Bomba Pré-lavagem</b>	1.2 Hp / 880 W
<b>Temperatura Primeira Lavagem</b>	55°C - 65°C
<b>Capacidade Cuba 1.ª Lavagem</b>	60 litros
<b>Potência Bomba 1.ª Lavagem</b>	1.2 Hp / 880 W
<b>Resistência Aquecimento 1.ª Lavagem</b>	6000 W
<b>Temperatura Lavagem Potenciada</b>	55°C - 65°C
<b>Capacidade Cuba Lavagem Potenciada</b>	100 litros
<b>Potência Bomba Lavagem Potenciada</b>	3.5 Hp / 2600 W
<b>Resistência Aquecimento Lavagem Potenciada</b>	9000 W
<b>Temperatura Pré- enxaguamento</b>	65°C - 75°C
<b>Capacidade Cuba Pré- enxaguamento</b>	15 litros
<b>Potência Bomba Pré- enxaguamento</b>	0.2 Hp / 0.15 W
<b>Resistência Aquecimento Pré- enxaguamento</b>	6000 W