

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Descascadora de Batatas Industrial 80-100 kg/h

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM1000565	<b>Modelo:</b>	1000565
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	8435561001586

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>EAN</b>	8435561001586
<b>Modelo</b>	1000565

### Descricao Resumida

Descascadora industrial com produção de 80-100 kg/h e capacidade de 5 kg/ciclo, ideal para cozinhas profissionais. Corpo em inox e temporizador 0-6 min.

## Descricao Completa

### Descascadora de Batatas Industrial — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o processo de preparação em cozinhas profissionais, esta descascadora de batatas (também conhecida como peladora de batatas) destaca-se pela sua eficiência e robustez. Ideal para estabelecimentos de hotelaria e restauração com grande volume de produção, permite um descasque rápido e uniforme, essencial para manter a qualidade e o ritmo de serviço.

A sua tecnologia de abrasão garante um desgaste suave e eficaz da superfície dos alimentos, mantendo as suas propriedades. O abrasivo no prato é resistente e de longa duração, minimizando a necessidade de manutenção frequente e garantindo um desempenho consistente ao longo do tempo. O corpo em aço inoxidável confere durabilidade e facilidade de limpeza, cumprindo com os mais altos padrões de higiene.

### Aplicações

Este equipamento é perfeitamente vocacionado para cozinhas industriais, restaurantes de grande porte, hotéis, cantinas e empresas de catering que necessitam de processar grandes quantidades de batatas ou outros vegetais de forma eficiente. O seu design compacto torna-o adequado para espaços mais reduzidos, sem comprometer a capacidade de produção, que pode atingir até 100 kg por hora.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Produção por hora	80 kg / 100 kg
Capacidade de carga por ciclo	5 kg
Temporizador (mín-máx)	0 a 6 minutos
Potência Total	350 W
Alimentação elétrica	230 V / 50-60 Hz / 1~ (2.2 A)

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Ficha</b>	EU (SCHUKO 2P+G)
<b>Dimensões exteriores (L x P x A)</b>	333 mm x 367 mm x 490 mm
<b>Dimensões externas com suporte (L x P x A)</b>	425 mm x 555 mm x 965 mm
<b>Velocidade de prato</b>	300 rpm
<b>Peso líquido</b>	15.5 kg